

別紙1 LED照明賃貸借一覧表 「多賀町役場」

				既設照明					LED照明					
N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束 (lm)	1本・台あたり 消費電力 (W)	本・台数
1	B 1 F	機械室	※	FL40	40型笠トラフ	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	6
2	B 1 F	機械室	-	FL40	40型笠トラフ 非常灯内蔵	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 非常灯兼用	昼白色	2,500	16.0	2
3	B 1 F	機械室	※	FL40	40型笠トラフ	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4
4	B 1 F	機械室	-	FL40	40型笠トラフ 非常灯内蔵	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅150mm 非常灯兼用	昼白色	2,500	16.0	1
5	B 1 F	自家発電機室	※	FL40	40型笠トラフ	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	2
6	B 1 F	ボイラー室	※	FL40	40型笠トラフ	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	3
7	B 1 F	空調機械室	※	FL40	40型笠トラフ	6	1	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	6
8	1 F 外部	消防車庫外壁	※	FL20	20型 B K 乳白カバー	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	昼白色	1,000	7.0	1
9	1 F 外部	消防車庫	※	HF32	40型片反射トラフ	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	2
10	1 F 外部	消防車庫	※	FL40	40型笠トラフ	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	2
11	1 F 外部	公用車駐車場外壁	※	FL20	20型 B K 乳白カバー	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	昼白色	1,000	7.0	2
12	1 F 外部	公用車駐車場・倉庫	※	FL40	40型笠トラフ	7	1	7	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	7
13	土地改良区 1 F	外壁	※	FL20	20型 B K 乳白カバー	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	昼白色	1,000	7.0	1
14	土地改良区 1 F	廊下	-	FL20	20型逆富士 非常灯内蔵	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm 非常灯兼用	昼白色	1,000	7.0	2
15	土地改良区 1 F	廊下	※	FL20	20型逆富士	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	3
16	土地改良区 1 F	男子WC	※	HF32	40型逆富士	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	1
17	土地改良区 1 F	男子WC	-	FL15	ミラー灯 ブルSW付	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	700	5.0	2
18	土地改良区 1 F	女子WC	※	FL20	20型 B K 乳白カバー	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	昼白色	1,000	7.0	2
19	土地改良区 1 F	女子WC	-	FML13	D L	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	3
20	土地改良区 1 F	食堂	-	HF32	40型逆富士 非常灯内蔵	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	昼白色	5,200	33.0	2
21	土地改良区 1 F	食堂	※	HF32	40型逆富士	10	2	20	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	20
22	土地改良区 1 F	食堂	-	FL15	ミラー灯 ブルSW付	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	700	5.0	1
23	土地改良区 1 F	食堂	-	FML13	D L	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	1
24	土地改良区 1 F	休憩室	-	FCL32	和風シーリング 吊下げ	1	2	2	器具交換	LEDシーリングライト	昼光色	4,000	31.0	1
25	土地改良区 1 F	湯沸室	※	HF32	40型逆富士	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	1
26	土地改良区 1 F	湯沸室	※	FL20	キッチン灯 ブルSW付	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	1
27	土地改良区 1 F	会議室	※	HF32	40型逆富士	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	16
28	土地改良区 1 F	男女更衣室	※	HF32	40型逆富士	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	12
29	土地改良区 1 F	備蓄倉庫	※	FL40	40型笠トラフ	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4
30	土地改良区 2 F	階段	※	FL20	20型 B K 乳白カバー	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	昼白色	1,000	7.0	1
31	土地改良区 2 F	廊下	-	FL20	20型逆富士 非常灯内蔵	4	1	4	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm 非常灯兼用	昼白色	1,000	7.0	4
32	土地改良区 2 F	土地改良区事務所	-	HF32	40型逆富士 非常灯内蔵	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	昼白色	5,200	33.0	1
33	土地改良区 2 F	土地改良区事務所	※	HF32	40型逆富士	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	2
34	土地改良区 2 F	土地改良区事務所	※	FL40	40型トラフ	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	2
35	土地改良区 2 F	土地改良区事務所	-	FL10	トラフ	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	昼白色	600	5.0	1
36	土地改良区 2 F	職員組合	-	HF32	40型逆富士 非常灯内蔵	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	昼白色	5,200	33.0	1
37	土地改良区 2 F	職員組合	※	HF32	40型逆富士	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4
38	土地改良区 2 F	倉庫	※	HF32	40型逆富士	14	1	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	14
39	1 F	外壁	-	セルフバラスト100W	B K ガラスグローブ	4	1	4	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	昼白色	1,300	12.0	4
40	1 F	駐車場	-	HF400	ボール灯	1	1	1	ランプ交換	E26口金タグ 街路灯用HID代替 ランプ	昼白色	8,000	45.0	1
41	1 F	東側ビロティ	-	FHT42	D L	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ200	昼白色	3,000	20.0	4
42	1 F	機械室	※	FL20	20型逆富士	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	1

				既設照明					LED照明					
N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束 (lm)	1本・台あたり 消費電力 (W)	本・台数
43	1 F	ポーチ	-	BF120W	D L	4	1	4	ランプ交換	LEDビームランプ 150W相当	電球色	1,000	12.0	4
44	1 F	玄関	※	FL40	40型トラフ	8	1	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	8
45	1 F	玄関ホール・待合	※	FL20	埋込スクエア	4	5	20	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	20
46	1 F	玄関ホール・待合	-	EFA25EN	筒型D L	5	1	5	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	昼白色	800	8.0	5
47	1 F	玄関ホール・待合	-	BF120W	D L	4	1	4	ランプ交換	LEDビームランプ 150W相当	電球色	1,000	12.0	4
48	1 F	玄関ホール・待合	※	FL40	40型埋込 連結	31	2	62	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	62
49	1 F	玄関ホール・待合	※	FL40	40型埋込	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4
50	1 F	産業振興課分室	※	FL40	40型埋込	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	2
51	1 F	産業振興課分室	-	FL40	40型埋込 非常灯内蔵	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	昼白色	5,000	33.0	1
52	1 F	宿直室	※	FL40	40型逆富士 プルSW付	1	3	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	3
53	1 F	宿直室前室	-	シリカ60W	コップ灯	3	1	3	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	電球色	800	8.0	3
54	1 F	湯沸室	※	FL20	20型逆富士	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	1
55	1 F	会議室前室	※	FL20	20型笠トラフ	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	2
56	1 F	会議室書庫	-	シリカ60W	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	L E D電球 E26 全方向 60形	電球色	800	8.0	1
57	1 F	会議室	※	FL40	40型埋込 連結	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	18
58	1 F	製図室	※	FL40	40型埋込 連結	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	12
59	1 F	執務室（産業・税務・学校・教育）	※	FL40	40型埋込 連結	46	2	92	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	92
60	1 F	執務室（産業・税務・学校・教育）	※	FL40	40型埋込	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4
61	1 F	執務室書庫（学校・教育）	※	HF32	40型埋込	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4
62	1 F	執務室書庫（学校・教育）	※	HF32	40型逆富士	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4
63	1 F	会計室	※	FL40	40型埋込	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	12
64	1 F	金庫室	※	FL20	20型逆富士	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	2
65	1 F	執務室（生涯学習）	※	FL40	40型埋込 連結	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	18
66	1 F	執務室（生涯学習）	※	HF32	40型逆富士	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	2
67	1 F	書庫	※	HF32	40型逆富士	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4
68	1 F	E V ホール	-	FPL27	埋込スクエア	7	2	14	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	3,000	21.0	7
69	1 F	E V ホール	-	FML36	埋込スクエア	2	2	4	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	3,000	21.0	2
70	1 F	風除室	-	FML36	埋込スクエア	2	2	4	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	3,000	21.0	2
71	1 F	軒下	-	FML27	D L	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト □200	昼白色	1,400	14.0	2
72	1 F	西側ピロティ	-	BF120W	D L	1	1	1	ランプ交換	LEDビームランプ 150W相当	電球色	1,000	12.0	1
73	1 F	E V機械室	-	FL40	40型笠トラフ 非常灯内蔵	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 トラフ型 非常灯内蔵	昼白色	5,100	35.0	1
74	1 F	現業員室	-	HF32	40型逆富士 非常灯内蔵	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	昼白色	5,200	33.0	1
75	1 F	現業員室	※	HF32	40型逆富士	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	2
76	1 F	電話交換室	※	HF32	40型逆富士	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	2
77	2 F	O A室	※	FL40	40型埋込	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	2
78	2 F	O A室	-	FL40	40型埋込 非常灯内蔵	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	昼白色	5,000	33.0	1
79	2 F	小会議室	※	FL40	40型埋込 連結	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	12
80	2 F	教育長室	※	FL40	40型埋込	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	12
81	2 F	湯沸室	※	HF32	40型逆富士	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	1
82	2 F	湯沸室	※	FL20	キッチン灯 プルSW付	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	1
83	2 F	化粧室	※	FL40	40型B K 乳白カバー	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	1
84	2 F	化粧室	※	FL40	40型埋込	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	1
85	2 F	男子WC	※	HF32	40型逆富士	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	1
86	2 F	男子WC	-	FL15	ミラー灯 プルSW付	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	700	5.0	1

				既設照明					LED照明					
№	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
87	2 F	女子WC	※	HF32	40型逆富士	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	1
88	2 F	女子WC	-	FL15	ミラー灯 プルSW付	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	昼白色	700	5.0	2
89	2 F	応接室	※	HF32	埋込スクエア	2	7	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	14
90	2 F	応接室	-	シリカ60W	D L 非常灯内蔵	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト□200 非常灯兼用	電球色	900	9.0	4
91	2 F	応接室	※	FL40	40型トラフ	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	2
92	2 F	町長室	※	HF32	埋込スクエア	4	7	28	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	28
93	2 F	町長室	-	シリカ60W	D L 非常灯内蔵	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト□200 非常灯兼用	電球色	900	9.0	4
94	2 F	町長室	※	FL20	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	1
95	2 F	前室	※	FL20	20型埋込	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	2
96	2 F	前室	-	FL20	20型埋込 非常灯内蔵	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	昼白色	1,500	13.0	1
97	2 F	副町長室	※	FL20	洗面ミラー灯	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	1
98	2 F	副町長室	※	FL40	40型埋込	4	3	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	12
99	2 F	執務室（総務・企画）	※	FL40	40型埋込	19	2	38	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	38
100	2 F	執務室（総務・企画）	※	FL40	40型埋込	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	2
101	2 F	書庫	※	HF32	40型逆富士	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4
102	2 F	書庫	※	HF32	40型逆富士	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4
103	2 F	印刷タイプ室	※	FL40	40型埋込	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4
104	2 F	O A室	※	FL40	40型埋込	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	12
105	2 F	大会議室	※	FL40	40型埋込	20	2	40	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	40
106	2 F	地域整備課	※	HF32	40型逆富士	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	12
107	2 F	技術管理指導室	※	HF32	40型逆富士	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	8
108	2 F	空調機械室	※	HF32	40型片反射トラフ	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	1
109	2 F	地域整備課（上下水道課）	※	FL40	40型埋込	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	16
110	2 F	E Vホール	-	FPL27	埋込スクエア	2	2	4	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	3,000	21.0	2
111	2 F	ホール	※	FL20	埋込スクエア	10	5	50	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	50
112	2 F	廊下	※	FL20	20型埋込	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	4
113	2 F	廊下	-	FL20	20型埋込 非常灯内蔵	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 非常灯兼用	電球色	700	7.0	6
114	2 F	廊下	-	FL20	20型逆富士 非常灯内蔵	2	1	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 露付型 幅150mm 非常灯兼用	昼白色	1,000	7.0	2
115	3 F	第1委員会室	※	FL40	40型埋込	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	16
116	3 F	化粧室	※	FL40	40型B K 乳白カバー	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	1
117	3 F	男子WC	※	HF32	40型逆富士	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	1
118	3 F	女子WC	※	HF32	40型逆富士	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	2
119	3 F	女子WC	※	FL20	20型B K 乳白カバー	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 ガラス直管	昼白色	1,000	7.0	2
120	3 F	議員控室	※	HF32	埋込スクエア	2	7	14	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	14
121	3 F	空調機械室	※	HF32	40型片反射トラフ	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	1
122	3 F	湯沸室	※	FL40	40型埋込	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4
123	3 F	議会事務局	※	HF32	40型逆富士	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	8
124	3 F	議会事務局	※	HF32	埋込スクエア	1	7	7	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	7
125	3 F	正副議長室	※	HF32	埋込スクエア	1	7	7	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	7
126	3 F	正副議長室	-	FCL32	天井B K	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット	昼白色	700	7.0	4
127	3 F	会議室	※	HF32	40型埋込	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	12
128	3 F	E Vホール	-	FPL27	埋込スクエア	2	2	4	器具交換	ベースライトスクエア型 □275 埋込型	昼白色	3,000	21.0	2
129	3 F	控室	※	FL40	40型埋込	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4
130	3 F	図書室	※	FL40	40型埋込	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4

				既設照明					LED照明					
N o.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束 (lm)	1本・台あたり 消費電力 (W)	本・台数
131	3 F	ロビー	※	FL20	20型埋込	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	2
132	3 F	ロビー	-	FL20	20型埋込 非常灯内蔵	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 非常灯兼用	電球色	700	7.0	1
133	3 F	放送録音室	-	FL40	40型埋込 非常灯内蔵	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	昼白色	5,000	33.0	1
134	3 F	記者控室	※	FL40	40型埋込	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	2
135	3 F	傍聴席	対象外	FL40	40型埋込 連結	4	2	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	0
136	3 F	傍聴席	-	シリカ60W	D L 非常灯内蔵	1	1	1	器具交換	LEDダウンライト□200 非常灯兼用	電球色	900	9.0	1
137	3 F	議場裏通路	-	ボール球60W	D L	2	1	2	ランプ交換	L E D ボール電球 一般電球 E26口金 全方向 60形	電球色	700	7.0	2
138	3 F	議場	対象外	FL40	40型トラフ	18	1	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	0
139	3 F	議場	対象外	HF700	大型 D L	6	1	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴□400 白色枠	昼白色	8,100	82.0	0
140	3 F	議場	対象外	FL40	40型トラフ	25	2	50	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	0
141	3 F	廊下	※	FL20	埋込スクエア	4	5	20	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	20
142	3 F	廊下	※	FL20	20型埋込	4	1	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	昼白色	1,000	7.0	4
143	3 F	廊下	-	FL20	20型埋込 非常灯内蔵	6	1	6	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅190mm 非常灯兼用	電球色	700	7.0	6
144	1～3 F	階段 A	※	FL40	40型トラフ	7	1	7	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	7
145	1～3 F	階段 A	-	EFD15EN	B K	2	1	2	ランプ交換	L E D 電球 E17 全方向 60形	昼白色	700	7.0	2
146	1～3 F	階段 A	-	HF32	40型逆富士 非常灯内蔵	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	昼白色	5,200	33.0	1
147	1～3 F	階段 A	-	FL20	20型 B K 階段誘導灯 ガラスカバー	4	1	4	器具交換	20形階段灯通路誘導灯 人感センサー付 30分間定格形	昼白色	800	8.0	4
148	1～3 F	階段 A	-	FL40	40型 B K 階段誘導灯 ガラスカバー	1	1	1	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサー付 30分間定格形	昼白色	2,500	19.0	1
149	1～3 F	階段 A	-	FL40	40型埋込 非常灯内蔵	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 40形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	昼白色	5,000	33.0	1
150	1～R F	階段 B	-	HF32	40型逆富士 非常灯内蔵	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	昼白色	5,200	33.0	2
151	1～R F	階段 B	-	FL40	40型 B K 階段誘導灯 ガラスカバー	4	1	4	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサー付 30分間定格形	昼白色	2,500	19.0	4
152	1～R F	階段 B	※	HF32	40型逆富士	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	昼白色	2,500	14.0	4
153	1～R F	階段 B	-	FL20	20型逆富士 非常灯内蔵	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	昼白色	2,000	14.0	1
154	1～3 F	階段 C	-	HF32	40型逆富士 非常灯内蔵	2	2	4	器具交換	一体型ベースライト 40形 直付型 幅230mm 非常灯兼用	昼白色	5,200	33.0	2
155	1～3 F	階段 C	-	FL40	40型 B K 階段誘導灯 ガラスカバー	2	1	2	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサー付 30分間定格形	昼白色	2,500	19.0	2