

別紙 1 LED照明賃貸借一覧表 「多賀町総合福祉保健センター ふれあいの郷」

				既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束 (lm)	1本・台あたり 消費電力 (W)	本・台数
1	屋外	ポンプ室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 笠付トラフ型 ステンレス防湿	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	昼白色	2,000	14.0	1
2	屋外	機械室1	-	FL20	蛍光灯FL20W 笠付トラフ型 チェーン吊	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	2
3	屋外	機械室1	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 笠付トラフ型 チェーン吊	9	2	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	18
4	屋外	外壁	-	FML13	ブラケット 防湿型	10	1	10	器具交換	防雨型ブラケット φ300	昼白色	700	7.0	10
5	屋外	機械室2	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 片反射型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
6	屋外	機械室3	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1F	PS	-	IL40	シーリングライト	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ117	昼白色	400	5.0	1
8	1F	PS	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
9	1F	EPS	-	IL40	シーリングライト	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ117	昼白色	400	5.0	1
10	1F	駐車場	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型	50	1	50	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	昼白色	2,000	14.0	50
12	1F	階段1	-	FML27	階段灯ブラケット	2	1	2	器具交換	階段通路誘導灯 ブラケット センサなし	昼白色	900	14.0	2
13	1F	倉庫1	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
14	1F	ホール	-	FPL36	スクエア照明 埋込型	6	3	18	ランプ交換	LEDコンパクトランプ 36形	昼白色	1,500	11.0	18
15	1F	ホール	-	FML13	階段通路誘導灯	1	1	1	器具交換	20形階段灯通路誘導灯 人感センサー付	昼白色	800	8.0	1
16	1F	ホール	-	ダイクール75W	埋込ダウンライト φ100	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	昼白色	800	8.0	2
17	1F	玄関ポーチ	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	6	1	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	6
18	1F	倉庫2	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
19	1F	外部倉庫	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	8	1	8	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	8
20	1F	スロープ	-	FDL13	埋込フットライト 防湿	8	1	8	ランプ交換	LEDランプ FDL13代替	昼白色	800	6.0	8
21	2F	PS	-	IL40	シーリングライト	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ117	昼白色	400	5.0	1
22	2F	畳コーナー	-	FPL36	和風照明 埋込型	4	3	12	ランプ交換	LEDコンパクトランプ 36形	昼白色	1,500	11.0	12
23	2F	和室物入	-	IL40	シーリングライト	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ117	昼白色	400	5.0	1
25	2F	配膳室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 防湿	6	2	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	昼白色	2,000	14.0	12
26	2F	配膳室	-	ダイクール75W	埋込ダウンライト φ100	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	昼白色	800	8.0	3
27	2F	デイ・廊下	-	FML36	スクエア照明 埋込型 幅250mm	6	2	12	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	昼白色	4,700	33.0	6
28	2F	デイ・廊下	-	FL20	ミラーライト	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	3
29	2F	女子介護便所	-	FPL28	スクエア照明 埋込型 幅350mm	4	2	8	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	昼白色	3,000	21.0	4
30	2F	男子介護便所	-	FPL28	スクエア照明 埋込型 幅350mm	4	2	8	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	昼白色	3,000	21.0	4
31	2F	浴室	-	FPL28	スクエア照明 埋込型 幅350mm	2	2	4	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	昼白色	3,000	21.0	2
32	2F	浴室	-	FCL30	ブラケット 防湿型	12	1	12	器具交換	防雨型ブラケット φ300	昼白色	1,200	10.0	12
34	2F	洗濯室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅230mm 防湿	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	昼白色	2,000	14.0	4
35	2F	脱衣室	-	FPL36	スクエア照明 埋込型	2	3	6	ランプ交換	LEDコンパクトランプ 36形	昼白色	1,500	11.0	6
37	2F	便所	-	FPL28	スクエア照明 埋込型 幅350mm	2	2	4	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	昼白色	3,000	21.0	2
38	2F	倉庫3	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	3	1	3	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	3
39	2F	物入1	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
40	2F	休憩室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
41	2F	廊下	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	2
42	2F	書庫	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
43	2F	ケアプラン室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 3連結	3	6	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	18
44	2F	女子便所1	※	FLR40	蛍光灯FLR40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
45	2F	女子便所1	-	FDL13	埋込ダウンライト φ150	8	1	8	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	8
46	2F	女子身障者便所	-	FPL28	スクエア照明 埋込型 幅350mm	1	2	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	昼白色	3,000	21.0	1
47	2F	女子身障者便所	-	FL10	埋込標示灯「使用中」	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形	昼白色	600	5.0	1
48	2F	男子便所	※	FLR40	蛍光灯FLR40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
49	2F	男子便所	-	FDL13	埋込ダウンライト φ150	7	1	7	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	7
50	2F	男子身障者便所	-	FPL28	スクエア照明 埋込型 幅350mm	1	2	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	昼白色	3,000	21.0	1
51	2F	男子身障者便所	-	FL10	埋込標示灯「使用中」	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形	昼白色	600	5.0	1

別紙 1 LED照明賃貸借一覧表 「多賀町総合福祉保健センター ふれあいの郷」

				既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
52	2F	階段2	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	昼白色	1,500	13.0	1
53	2F	階段2	-	FLR40	階段通路誘導灯	1	1	1	器具交換	40形階段灯通路誘導灯 人感センサー無しタイプ	昼白色	2,500	19.0	1
54	2F	倉庫4	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
55	2F	廊下	-	FML36	スクエア照明 埋込型 幅250mm	6	2	12	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	昼白色	4,700	33.0	6
56	2F	廊下	-	FDL18	埋込ダウンライト φ150	6	1	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	電球色	700	8.0	6
57	2F	談話室	1台LED済	FPL36	スクエア照明 埋込型	8	4	32	ランプ交換	LEDコンパクトランプ 36形	昼白色	1,500	11.0	32
58	2F	サブ玄関	-	FDL13	埋込ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	電球色	700	8.0	2
59	2F	風除室	-	FDL13	埋込ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	電球色	700	8.0	2
60	2F	女子更衣室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
61	2F	男子更衣室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
62	2F	湯沸室1	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm 防湿	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	昼白色	2,000	14.0	1
63	2F	湯沸室1	-	FL20	キッチン灯 PS付	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
64	2F	印刷室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
65	2F	階段1	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 パネル付	2	1	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
66	2F	階段1	-	FML13	ブラケット 防湿型	3	1	3	器具交換	防雨型ブラケット φ300	昼白色	700	7.0	3
67	2F	階段1	-	FML27	階段灯ブラケット	3	1	3	器具交換	階段通路誘導灯 ブラケット センサなし	昼白色	900	14.0	3
68	2F	事務室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 2連結	9	4	36	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	36
69	2F	事務室	-	ダイクール75W	埋込ダウンライト φ100	6	1	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ100	昼白色	800	8.0	6
71	2F	ホール・喫煙コーナー	-	FML55	埋込シーリングφ900	4	6	24	ランプ交換	LEDランプ FML55代替	昼白色	2,900	20.0	24
72	2F	ホール・喫煙コーナー	-	FHT42	埋込ダウンライト φ150	12	1	12	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	電球色	1,600	15.0	12
73	2F	ホール・喫煙コーナー	-	FML36	埋込ダウンライト φ250	12	1	12	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	昼白色	1,800	15.0	12
74	2F	玄関	-	FHT24	埋込ダウンライト φ150	4	1	4	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	電球色	700	8.0	4
75	2F	風除室1	-	FDL13	埋込ダウンライト φ150	8	1	8	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	電球色	700	8.0	8
76	2F	玄関ポーチ	-	FHT24	埋込ダウンライト φ150	12	1	12	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	電球色	700	8.0	12
77	2F	外壁	-	HF40	ブラケット 防湿型	18	1	18	器具交換	防雨型ブラケット φ300	昼白色	1,200	10.0	18
78	2F	食堂	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 3連結	10	6	60	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	60
80	2F	事務スペース	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型	2	3	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	6
81	2F	物入2	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
82	2F	湯沸室 2	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
83	2F	湯沸室 2	-	FL20	キッチン灯 PS付	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
84	2F	介護支援センター室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型	3	3	9	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	9
85	2F	ヘルパーステーション	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型	3	3	9	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	9
86	2F	スタッフルーム	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	2
87	2F	スタッフルーム	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型	8	2	16	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	16
88	2F	デイ・ホール	-	FPL36	スクエア照明 埋込型	14	4	56	ランプ交換	LEDコンパクトランプ 36形	昼白色	1,500	11.0	56
89	2F	デイ・ホール	-	FHT32	埋込ダウンライト φ150	9	1	9	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	電球色	1,000	10.0	9
90	2F	デイ・玄関	-	FHT24	埋込ダウンライト φ150	8	1	8	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	電球色	700	8.0	8
91	2F	車寄せ	-	FHT24	埋込ダウンライト φ150	6	1	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	電球色	700	8.0	6
92	2F	展示コーナー	対象外	HQI250	ブラケット	8	1	8	-	ご提案対象外	-	-	-	-
93	2F	展示コーナー	対象外	ダイクール50W	ミニマイズシステム	2	4	8	-	ご提案対象外	-	-	-	-
94	2F	ボランティア室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 3連結	3	6	18	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	18
95	2F	車路	-	FHT32	埋込ダウンライト φ150	10	1	10	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	電球色	1,000	10.0	10
96	2F	PS・EPS	-	IL40	シーリングライト	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット φ117	昼白色	400	5.0	2
97	3F	PS	-	IL40	シーリングライト	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ117	昼白色	400	5.0	1
98	3F	物入6	-	IL40	シーリングライト	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ117	昼白色	400	5.0	1
99	3F	屋外階段	-	FML13	ブラケット 防湿型	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ300	昼白色	700	7.0	1
100	3F	娯楽室	-	FPL55	スクエア照明 埋込型	4	4	16	ランプ交換	LEDコンパクトランプ 55形	昼白色	2,200	16.0	16

別紙 1 LED照明賃貸借一覧表 「多賀町総合福祉保健センター ふれあいの郷」

				既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W)	本・台数
101	3F	娯楽室	-	FPL36	和風照明 埋込型	4	3	12	ランプ交換	LEDコンパクトランプ 36形	昼白色	1,500	11.0	12
102	3F	男子脱衣室・便所	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	3F	男子脱衣室・便所	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	3F	男子脱衣室・便所	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	3F	男子脱衣室・便所	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	3F	男子脱衣室・便所	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	3F	男子浴室・屋上浴場	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	3F	男子浴室・屋上浴場	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	3F	男子浴室・屋上浴場	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	3F	女子浴室・屋上浴場	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	3F	女子浴室・屋上浴場	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	3F	女子浴室・屋上浴場	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
113	3F	女子脱衣室・便所	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	3F	女子脱衣室・便所	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
115	3F	女子脱衣室・便所	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	3F	女子脱衣室・便所	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	3F	女子脱衣室・便所	対象外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	3F	授乳室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
120	3F	女子便所1	※	FLR40	蛍光灯FLR40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
121	3F	女子便所1	-	FDL13	埋込ダウンライト φ150	7	1	7	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	7
122	3F	女子身障者便所	-	FPL28	スクエア照明 埋込型 幅350mm	1	2	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	昼白色	3,000	21.0	1
123	3F	女子身障者便所	-	FL10	埋込標示灯「使用中」	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形	昼白色	600	5.0	1
124	3F	男子便所1	※	FLR40	蛍光灯FLR40W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
125	3F	男子便所1	-	FDL13	埋込ダウンライト φ150	8	1	8	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	8
126	3F	男子身障者便所	-	FPL28	スクエア照明 埋込型 幅350mm	1	2	2	器具交換	ベースライトスクエア型 □350 埋込型	昼白色	3,000	21.0	1
127	3F	男子身障者便所	-	FL10	埋込標示灯「使用中」	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ10形	昼白色	600	5.0	1
128	3F	階段室2	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	1	2	2	器具交換	一体型ベースライト 20形 埋込型 幅300mm 非常灯兼用	昼白色	1,500	13.0	1
129	3F	採尿室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
130	3F	内科診察室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 2連結	3	4	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	12
131	3F	歯科診察室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 2連結	3	4	12	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	12
132	3F	相談室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型	3	2	6	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	6
133	3F	機械室	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	2
134	3F	診察室2	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 5連結	3	10	30	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	30
135	3F	PS	-	IL40	シーリングライト	1	1	1	器具交換	防雨型ブラケット φ117	昼白色	400	5.0	1
136	3F	階段1	-	FML13	階段通路誘導灯	5	1	5	器具交換	20形階段灯通路誘導灯 人感センサー無しタイプ	昼白色	800	8.0	5
137	3F	診察室1	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 4連結	3	8	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	24
139	3F	バルコニー	-	FML13	ブラケット 防湿型	4	1	4	器具交換	防雨型ブラケット φ300	昼白色	700	7.0	4
140	3F	会議室	-	FPL55	和風照明 埋込型	8	4	32	ランプ交換	LEDコンパクトランプ 55形	昼白色	2,200	16.0	32
141	3F	会議室	-	FDL13	埋込ダウンライト φ150	2	1	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	2
142	3F	倉庫5	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
143	3F	調理実習室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
144	3F	調理実習室	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 3連結 防湿	4	6	24	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	昼白色	2,000	14.0	24
145	3F	エアハン室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 片反射型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	1
146	3F	多目的ホール	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	4
147	3F	多目的ホール	-	FPL55	スクエア照明 埋込型	16	4	64	ランプ交換	LEDコンパクトランプ 55形	昼白色	2,200	16.0	64
148	3F	多目的ホール	-	IL60	埋込ダウンスポットライト φ125	4	1	4	器具交換	LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100	昼白色	800	8.0	4
149	3F	多目的ホール	-	IL60	埋込ダウンライト φ125	40	1	40	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	昼白色	800	8.0	40

別紙 1 LED照明賃貸借一覧表 「多賀町総合福祉保健センター ふれあいの郷」

				既設照明					LED照明					
No.	フロア	場所	備考欄	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数	交換方式	名称	色温度	1本・台あたり 光束 (lm)	1本・台あたり 消費電力 (W)	本・台数
150	3F	物入5	-	FL20	蛍光灯FL20W 埋込型	2	2	4	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	4
151	3F	湯沸室3	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm 防湿	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	昼白色	2,000	14.0	1
152	3F	湯沸室3	-	FL20	キッチン灯 PS付	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
153	3F	バルコニー	-	FML13	ブラケット 防湿型	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット φ300	昼白色	700	7.0	2
154	3F	男子便所2	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
155	3F	男子便所2	-	FDL13	埋込ダウンライト Φ150	5	1	5	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	5
156	3F	廊下	-	FML36	スクエア照明 埋込型 幅250mm	30	2	60	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	昼白色	4,700	33.0	30
157	3F	廊下	-	FHT24	埋込ダウンライト Φ150	3	1	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	3
158	3F	談話コーナー	-	FML36	スクエア照明 埋込型 幅250mm	8	2	16	器具交換	ベースライトスクエア型 □470 直付型	昼白色	4,700	33.0	8
159	3F	女子便所2	-	FL20	蛍光灯FL20W トラフ型	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
160	3F	女子便所2	-	FDL13	埋込ダウンライト Φ150	5	1	5	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	電球色	700	8.0	5
161	3F	バルコニー	-	FML13	ブラケット 防湿型	2	1	2	器具交換	防雨型ブラケット φ300	昼白色	700	7.0	2
162	3F	物入4	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型	1	2	2	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	2
163	3F	トレーニング室	※	FLR40	蛍光灯FLR40W 埋込型 3連結	5	6	30	ランプ交換	LED直管ランプ40形	昼白色	2,500	14.0	30
164	3F	湯沸4	-	FLR40	蛍光灯FLR40W 直付型 幅150mm 防湿	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ40形 ガラス直管	昼白色	2,000	14.0	1
165	3F	湯沸4	-	FL20	キッチン灯 PS付	1	1	1	ランプ交換	LED直管ランプ20形	昼白色	1,000	7.0	1
170	屋上	屋外ブラケット	-	FPL13	ブラケット 防湿	6	1	6	器具交換	防雨型ブラケット φ300	昼白色	700	7.0	6
171	屋上	屋根裏階段	-	FL20	蛍光灯FL20W 直付型 幅150mm 非常灯兼用	1	1	1	器具交換	一体型ベースライト 20形 直付型 幅150mm 非常灯兼用	昼白色	1,000	7.0	1
172	屋上	屋根裏	-	シリカ電球60W	コップ灯	1	1	1	ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	電球色	800	8.0	1